

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах

Волховский пр., д. 28, г. Волхов, Ленинградская обл. 187400,  
Тел. 8(81363) 220-76; факс. 8 (81363) 239-94 E-mail volhov@47.rospotrebnadzor.ru

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 48

г. Лодейное Поле  
(место составления акта)

« 01 » 04 2018  
(дата составления акта)  
11 ч. 00 мин.  
(время составления акта)

На основании Распоряжения № 47-01-144/19 от 25.02.2019 г. и в соответствии с Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области», должностным лицом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах главным специалистом-экспертом Сеничевой Юлией Викторовной

(должность, фамилия, имя отчество полностью)

проведена  плановая /  внеплановая  
 выездная /  документарная  
проверка за соблюдением требований законодательства  
 в сфере защиты прав потребителей,  
 санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
 в сфере технического регулирования

Наименование проверяемого юридического лица/индивидуального предпринимателя  
**Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Рассветовская средняя общеобразовательная школа»**

**Место проведения проверки:**

**Фактические адреса:**

187725, Ленинградская область, Лодейнопольский район, п. Рассвет, д. 11  
187725, Ленинградская область, Лодейнопольский район, п. Рассвет, д. 7

**Место нахождения юридического лица:**

187725, Ленинградская область, Лодейнопольский район, п. Рассвет, д. 11

Руководитель: директор Пономарева Ольга Вячеславовна, на основании Устава, утвержденного постановлением Администрации МО Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 17 декабря 2015г. № 1527, с изменениями от 18 ноября 2018 года.

Дата и время проведения проверки:

< 15 » марта 20 19 г. с 10 ч 00 до 12 ч 00 Продолжительность 2ч  
29 марта 20 19 г. с 11 ч 00 до 14 ч 00 Продолжительность 3ч



01 апреля 20 19 г. с 10 ч 00 до 11 ч 00 Продолжительность 1 ч

  
Подпись проверяющего  
ю/л, ИП

Подпись уполномоченного представителя

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившем проверку ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки) 28.02.2019 г.** Пономарева Ольга Вячеславовна подпись ознакомленного лица - имеется на оригинале распоряжения о проведении плановой выездной проверки

Дата и время ознакомления с распоряжением « 28 » февраля 2019г. часов минут

Общая продолжительность проверки: 12 рабочих дней (с 15.03.2019 г. по 01.04.2019 г.)  
(рабочих дней/часов)

**Лицо (а), проводившее проверку:**

должностные лица Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах:

главный специалист-эксперт Сеничева Юлия Викторовна;  
главный специалист-эксперт Кондратенко Людмила Николаевна;


Для проведения исследований, испытаний привлекаются

специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Волховском районе», имеющего свидетельство об аккредитации № RARU.510105 от 30.09.2015г., дата выдачи свидетельства 30.09.2015г., выданного Федеральной службой по аккредитации в составе:

Варфоломеевой Виктории Николаевны – заведующей санитарно-эпидемиологическим отделом, Малина Леонида Исаковича – врача по общей гигиене; Пузановой Анны Алексеевны - врача по общей гигиене; Манушиной Тамары Ивановны – и.о. заведующей бактериологической лабораторией; Дмитриевой Анны Юрьевны – лаборанта отделения приемки, кодировки проб и оформления протоколов; Егоровой Юлии Сергеевны – лаборанта санитарно-гигиенической лаборатории, : Ворониной М.А. лаборант санитарно-гигиенической лаборатории.  
Филипповой Людмилы Анатольевны -врача по общей гигиене

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ «Рассветовская СОШ»

  
Подпись проверяющего  
ю/л, ИП

Подпись уполномоченного представителя



Пономарева Ольга Вячеславовна, заместитель директора МКОУ «Рассветовская СОШ»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Проведена плановая выездная проверка Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Рассветовская средняя общеобразовательная школа» (далее – МКОУ «Рассветовская СОШ»), осуществляющего свою деятельность на территории Ленинградской области, в соответствии с п. 12 ст. 9 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федерального закона № 294-ФЗ), в адрес юридического лица направлено Распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 47-01-144/19 от 25.02.2019 г.

В соответствии с п. п. 5 и 7 Распоряжения предметом плановой выездной проверки является соблюдение обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации. Проверка проводилась в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в редакции Федерального закона № 60-ФЗ от 28.04.2009), Законом РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

1. В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении МКОУ «Рассветовская СОШ» ОГРН 1024701531931; ИНН/КПП 4709007765/471101001, по адресу: 187725, Ленинградская область, Лодейнопольский район, п. Рассвет, д. 7, 15.03.2019г. с 10 ч. 00 мин. до 12 час. 00 мин. установлено:

Представлены:

Единый договор от 01.01.2019 года №ЛП-БЖ-002/19-вк холодного водоснабжения и водоотведения с ГУП «Леноблводоканал».

Муниципальный контракт на поставку электроэнергии для государственных (муниципальных) нужд от 01.01.2019 г. № 47150000150147 с АО «Петербургская сбытовая компания».

Муниципальный контракт от 09.01.2019 г. № 207 оказания услуг по обращению с отходами производства и потребления с ООО «Спецтранс»- здание школы и детского сада п. Рассвет.

Муниципальный контракт от 09.01.2019 г. № 334\_1 оказания услуг по обращению с отходами производства и потребления с ООО «Спецтранс»- здание детского сада д. Вахнова Кара.


Муниципальный контракт от 29.01.2019 г. № 164/Т/ЛП/19 на теплоснабжение АО «ЛОТЭК»

Контракт от 17.04.2018 года № 209/18 на оказание услуг по акарицидной обработке, энтомологического обследования и дератизации с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»;

Контракт от 24.04.2018 года № 233/18 на оказание услуг по проведению лабораторных исследований проб песка песочниц с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»

Муниципальный контракт на прохождение плановых медицинских осмотров персонала № 8 от 28.02.2019 г. с ООО «Мед.М»

контракты на питание обучающихся (воспитанников):

  
Подпись проверяющего  
ю/л, ИП

\_\_\_\_\_  
подпись уполномоченного представителя



Муниципальный контракт от 09.01.2019 г. № 1 на поставку хлебобулочной продукции с ООО «ЛодКХиК» - школа и детский сад п. Рассвет.  
Муниципальный контракт от 09.01.2019 г. № 2 на поставку хлебобулочной продукции с ООО «ЛодКХиК» - детский сад д. Вахнова Кара.  
Муниципальный контракт от 09.01.2019 г. № 3 на поставку продуктов питания ООО «Торговый Дом Татьяна»- детский сад п. Рассвет.  
Муниципальный контракт от 09.01.2019 г. № 0145300010018000226-0083644-01 на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся в МКОУ «Рассветовская СОШ» - школа п. Рассвет.

**Здание дошкольной образовательной организации Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Рассветовская средняя общеобразовательная школа» (далее – МКОУ «Рассветовская СОШ» дошкольные группы)** построено в 1970 г. и располагается по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский район, п. Рассвет, д. 7. Учреждение имеет самостоятельный, обособленный участок. Площадь земельного участка 5674 кв.м. Территория земельного участка ограждена забором, озеленена, благоустроена, имеет наружное электрическое освещение. Измерения искусственного освещения территории в ночное время не проводятся (протоколы не представлены), что является нарушением п. 3.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций». На земельном участке выделены следующие зоны: зона застройки включает в себя здание ДОУ, зона игровой прогулочной территории включает в себя 2 игровых площадки, разделенных между собой зелеными насаждениями. На игровых площадках имеется игровое оборудование в исправном состоянии, установлены тентовые навесы.


Хозяйственная зона расположена со стороны 2-го входа в здание, оборудованная контейнерная площадка на территории учреждения отсутствует, используется контейнерная площадка на внутридомовой территории, что является нарушением п. 3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Здание учреждения 2-этажное, построено по типовому проекту, площадь здания составляет 1082,7 кв.м.

Проектная мощность учреждения – 58 чел. Количество детей от 1,5 до 3 лет (младшая группа) – 11 чел., от 3 до 7 лет (старшая группа) – 14 чел. Всего групп – 2. Групповые ячейки (количество и набор помещений) – 3. В набор помещений входят: игровые, туалетные и буфетные. Отсутствуют условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что является нарушением п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Потолки, стены, полы в групповых помещениях выполнены материалами, устойчивыми к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Вся детская мебель (стулья, столы) имеет четкую маркировку в соответствии с росто-возрастными особенностями детей.

Питьевой режим в групповых организован, используется кипяченая вода, замена осуществляется персоналом группы с интервалом не более 3 часов, разработаны графики замены питьевой воды. Помещения пребывания детей оснащены бытовыми термометрами.

Учреждение обеспечено централизованными системами холодного водоснабжения, канализации и отопления. Горячее водоснабжение обеспечено электроводонагревателями. Не обеспечена подводка горячей воды к моечной столовой посуды в средней группе, что является нарушением п. 4.33. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Не обеспечена подводка горячей воды к умывальным раковинам во всех туалетных помещениях групп, что является нарушением п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13

  
Подпись проверяющего  
ю/л, ИП

подпись уполномоченного представителя



"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".


На момент обследования аварий на водопроводе и канализации не зарегистрировано. Температурный режим в учреждении соответствует санитарно – гигиеническим требованиям. Все основные помещения имеют естественное освещение. Искусственное освещение представлено в виде люминесцентных ламп и ламп накаливания. Контроль работы вентиляционной приточно – вытяжной системы не организован, акты выполненных работ отсутствуют. Влажная уборка помещений учреждения проводится регулярно. Уборочный инвентарь выделен в достаточном количестве, промаркирован, хранится упорядоченно в отдельном помещении, уборочный инвентарь для туалета хранится отдельно, используется в строгом соответствии с маркировкой. Запас моющих и дезинфицирующих средств достаточный.

Медицинский кабинет расположен на первом этаже здания, вход в который осуществляется через помещение горячего цеха пищеблока. Кабинет оборудован шкафом для хранения медицинского инструментария и медикаментов, шкаф для медицинской документации, стеклянным столиком для проведения манипуляций, письменным столом, ростомером, медицинскими весами, кушеткой, бытовым холодильником. Уборка процедурного кабинета проводится ежедневно, генеральная уборка, в соответствии с графиком, специально выделенным уборочным инвентарем.

Для иммунобиологических препаратов используется бытовой холодильник. Журнал контроля за режимом температуры холодильника ведется, данные заносятся 2 раза в день (утро и вечер). Иммунологические препараты получают в день проведения профилактических прививок из ГБУЗ «Лодейнопольская МБ». Вся медицинская документация представлена, оформлены в уч.ф. 0/63 медицинские отводы и отказы от профилактических прививок. В личных медицинских книжках персонала учреждения внесены данные о прививках против дифтерии, ВГВ, оформлены медицинские отводы, отказы. Планирование проведения прививок проводится по месяцам. Перед проведением профилактических прививок детей осматривает врач, данные осмотра и разрешение о проведении прививок вносятся в карту развития ребенка. Сведения о выполненной профилактической прививке (дата введения препарата, название препарата, номер серии, доза, контрольный номер, срок годности) вносятся в журнал учета профилактических прививок.

Питание осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню. Питьевой режим в групповых организован при использовании кипяченой воды, замена которой производится по графику. При анализе примерного 10-дневного меню и фактического меню за 12.03.-15.03.2019г., установлено, что в фактическое меню не включаются кисломолочные продукты, предусмотренные примерным 10-дн. меню, что является нарушением п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Примерное 10-дневное меню не имеет отметки о согласовании руководителем дошкольной образовательной организации, что является нарушением п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Пищеблок расположен на первом этаже здания, имеет отдельный вход, работает на сырье. Отделка всех поверхностей в пищеблоке выполнена устойчивыми к воздействию моющих и дезинфицирующих средств материалами. В пищеблоке оборудование, являющееся источниками выделений тепла, газов (плита) не обеспечено локальной вытяжной вентиляцией в зоне максимального загрязнения, что является нарушением п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". В пищеблоке выделены зоны: горячий цех, помещение моечной для кухонной посуды (трех секционная), кладовая для хранения продуктов сыпучих продуктов, кладовая для овощей, оборудованы стеллажами, холодильным

  
Подпись проверяющего  
ю/д, ИП

подпись уполномоченного представителя



оборудованием. Оборудование пищеблока: электрическая плита - 1 шт. (четырёх конфорочная), протирачная машина, электрическая мясорубка. В перечень технологического оборудования включено менее 2 мясорубок для раздельного приготовления сырых и готовых продуктов, что является нарушением п. 14.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Все электрооборудование в рабочем состоянии. Холодильное оборудование: камера холодильная - 2, бытовые холодильники - 3. Всё холодильное оборудование в исправном состоянии. Штат персонала пищеблока - 2 повара, 1- кухонный работник, 1- кладовщик. Обеспечено ведение необходимой документации. Предъявлены журналы бракеража скоропортящихся пищевых продуктов и готовой кулинарной продукции, учета температурного режима в холодильном оборудовании, журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд, журнал здоровья и др.

Прачечная располагается на первом этаже. В состав прачечной входит одно помещение площадью - 12,5 кв.м. Сдача грязного и выдача чистого постельного белья, полотенец, спец. одежды производится в мешках согласно графику. Оборудование стирального помещения: бытовая стиральная машина - автомат - 1, находится в исправном состоянии. Смена постельного белья проводится 1 раз в 7 дней. Сменное постельное белье имеется в достаточном количестве.


Представлена разработанная программа производственного контроля. Протоколы лабораторных исследований, в рамках исполнения программы производственного контроля отсутствуют, производственный контроль не осуществляется, что является нарушением п. 1.5 Санитарных правил СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

В ходе контрольно-надзорных мероприятий, 15.03.2019г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Волховском районе» проведены лабораторные исследования воды водопроводной из разводящей сети пищеблока и воды водопроводной питьевой из разводящей сети пищеблока для исследования по микробиологическим показателям; замеры параметров микроклимата; замеры искусственной освещенности и др. Также отобраны смывы с поверхностей пищеблока на наличие БГКП, яиц гельминтов и пр.; отобраны пробы готовой кулинарной продукции.

Согласно представленным спискам, в штат МКОУ «Рассветовская СОШ» (дошкольные группы) входит 11 чел. На всех сотрудников представлены личные медицинские книжки с данными о своевременном прохождении медицинских осмотров и гигиенической аттестации персонала.

**МКОУ «Рассветовская СОШ» школьное отделение** построено в 1979 г. находится по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский район, п. Рассвет, д. 11.

Для учреждения предусмотрен самостоятельный участок, площадь 4479,9 кв.м., территория участка ограждена по периметру, озеленение участка более 50 %. Имеет уличное освещение. На земельном участке выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона. Контейнерная площадка обустроена в зоне жилой застройки. На площадке установлено 3 контейнера с плотно закрывающимися крышками. Территория учреждения имеет наружное освещение. Измерения искусственного освещения территории в ночное время не проводятся (протоколы не представлены), что является нарушением п. 3.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

  
\_\_\_\_\_  
Подпись проверяющего  
ю/л, ИП

6  
\_\_\_\_\_  
подпись уполномоченного представителя



Общеобразовательное учреждение расположено в трехэтажном, кирпичном здании. Проектная вместимость школы – 436 человек. Фактически детей - 156. Общее количество классов – 8 (1,2,3,4,5,6,7,8,9 классы). Количество кабинетов - 15. Компьютерных классов - 1.


Гардероб размещен на 1-ом этаже, оборудован отдельными вешалками и ячейками для обуви для каждого класса. Учащиеся начальной школы обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях, расположенных на 1 этаже здания. Для обучающихся средних и старших классов организация образовательного процесса по классно-кабинетной системе. Расстановка учебных столов – двух и трехрядная, столы двухместные. Образование по учебным предметам «Физика» и «Химия» организовано в одном кабинете, кабинет оборудован вытяжным шкафом, ученические столы и демонстрационный стол оборудованы защитными бортиками по краю. Дневной сон для первоклассников, посещающих группу продленного дня, организован в отдельных помещениях, предусмотрены отдельные спальни для мальчиков и девочек. В кабинете домоводства для обучения приготовлению пищи выделена зона: установлена двухгнездная моечная раковина с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, 2-а стола с гигиеническим покрытием, холодильник, электроплита и шкаф для хранения посуды. Около моечных раковин размещены разрешенные моечные средства для мытья столовой посуды. Швейные машины установлены вдоль окна, обеспечено левостороннее естественное освещение на рабочую поверхность швейной машинки.

В кабинете информатики установлены 9 ПЭВМ, площадь помещения – 56,8 кв. м., что соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы». Конструкция рабочих столов пользователей ПЭВМ обеспечивает оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных особенностей. Рабочие стулья пользователей ПЭВМ подъемно-поворотные, имеют регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также регулируемые расстояния спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра независимая, легко осуществляемая и имеет надежную фиксацию. Рабочие места пользователей ПЭВМ оборудованы подставками для ног, шириной более 300 мм, глубиной более 400 мм. Поверхность подставок рифленая и имеет по переднему краю бортик высотой 10 мм.

Раздельные санитарные узлы для девочек и мальчиков функционируют на 1 этаже здания. Стены и полы санитарных узлов облицованы кафельной плиткой, потолки окрашены вододисперсионной краской. Туалеты оснащены туалетной бумагой, бумажными полотенцами, мылом. Уборочный инвентарь промаркирован, хранение упорядочено. Спортивный зал расположен на 2 этаже, имеет типовое строение. При спортивном зале имеются две раздельные раздевалки для мальчиков и девочек, оборудованы душевыми и санитарными узлами. Площадь спортивного зала составляет 171,1 кв.м. Покрытие пола - деревянный настил, стены окрашены масляной краской. Освещение представлено светодиодными лампами в защитной арматуре. Помещения для хранения спортивного инвентаря имеются. Уборка спортивного зала осуществляется ежедневно с применением моющих средств. Влажная уборка классных и др. помещений осуществляется один раз в день с применением синтетических моющих средств (СМС). Проветривание классов проводится на переменах в отсутствие детей.

Пищеблок расположен на 1 этаже. Столовая рассчитана на 100 посадочных мест. Перед входом в столовую установлены четыре умывальника. Имеется мыло, бумажные полотенца для рук. Питьевой режим обеспечен бутилированной водой из дозирующей установки. Одноразовые стаканчики имеются в достаточном количестве.

Медицинский блок расположен на первом этаже. В его составе имеется кабинет врача и процедурный кабинет. Площадь составляет 18,7 кв. м. Медицинское обслуживание учащихся осуществляет медицинский персонал ГБУЗ «Лодейнопольская МБ». Режим работы медицинского кабинета вывешен на двери. Помещение медицинского кабинета обеспечено

  
Подпись проверяющего  
ю/л, ИП

7  
подпись уполномоченного представителя



холодным и горячим водоснабжением. Внутренняя отделка медицинского кабинета соответствует санитарным требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10. Медицинский кабинет оснащен следующим оборудованием: кушетка, ростомер, электронные напольные весы, медицинский шкаф для хранения лекарственных препаратов, манипуляционный стол, одна бактерицидная лампа, одним бытовым холодильником для хранения иммунологических и лекарственных препаратов. Медицинская документация: инфекционный журнал (ф-60/у), журнал наблюдения за контактными, журнал плана прививок по месяцам, журнал диспансеризации, амбулаторный журнал, журнал учета поступления и расхода вакцин, журнал учета травматизма, журнал учета выдачи аптек скорой помощи, журнал проведения профилактических прививок против дифтерии и гриппа сотрудникам ведутся. Формы физического развития детей (ф-26/у), формы профилактических прививок (ф-63/у) имеются на всех детей. Отказы от профилактических прививок оформлены. Осмотр детей на педикулез проводится. Для обработки медицинского оборудования и инструментария выделена ветошь, обработка использованной ветоши проводится в выделенной таре в дезинфекционном растворе с указанием даты приготовления раствора, наименования раствора и его концентрацией. Хранение лекарственных препаратов осуществляется в соответствии с инструкциями, сроки годности препаратов соблюдаются. Для оказания первой медицинской помощи имеются все необходимые медикаменты, укомплектованные по назначению в отдельные посиндромные аптечки.

Медицинские книжки представлены на всех сотрудников с данными прохождения медицинских осмотров и вакцинации персонала в установленном порядке.

Здание образовательного учреждения оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации. Работы по обслуживанию чистке и ревизии вентиляционной системы здания не проводятся, акты выполненных работ, что является нарушением п. 6.12. СанПиН 2.4.2. 2821– 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Отопление централизованное. В качестве нагревательных приборов используются конвекторы с кожухами во всех помещениях школы.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий, 15.03.2019г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Волховском районе» проведены лабораторные исследования воды водопроводной из разводящей сети пищеблока для исследования по микробиологическим показателям; замеры параметров микроклимата; замеры искусственной освещенности и др.

Согласно представленным спискам, в штат МКОУ «Рассветовская СОШ» (школа) входит 28 чел. На всех сотрудников представлены личные медицинские книжки с данными о своевременном прохождении медицинских осмотров и гигиенической аттестации персонала.

2. В период проведения проверки в ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах от Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Рассветовская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ «Рассветовская СОШ») поступило уведомление о сроках открытия учреждения отдыха и оздоровления детей в сезон 2019 года вх. № 01 от 18.03.2019г детского оздоровительно-образовательного лагеря «Солнышко», художественно-эстетической направленности, с дневным пребыванием детей.

Проектная мощность, вместимость: детей 20, взрослых (персонала) 6.

Место расположения: 187725, Ленинградская область, Лодейнопольский район, п. Рассвет, д. 11

Ф.И.О. начальника лагеря: Мокеева Маргарита Михайловна

Контактные телефоны: 8(813)642-35-168

Планируемая дата открытия лагеря: 1 смена- 01.06.2019г.

  
\_\_\_\_\_  
Подпись проверяющего  
ю/л, ИП

\_\_\_\_\_  
подпись уполномоченного представителя 8



Планируемое количество детей:

1 смена - 20 человек

Планируемое количество персонала в наиболее многочисленную смену 6, в т. ч. работники пищеблока 2, мед. работники 1 .

Площадь территории ДОЛ 15 тыс. кв. м;

площадь акарицидной обработки 1045,2 кв. м и планируемая дата обработки до 29.05.2019г.;

площадь дератизационных мероприятий 1000 кв. м и планируемая дата проведения до 29.05.2019г.;

Заключение: санитарное состояние помещений детского оздоровительно-образовательного лагеря «Солнышко», художественно-эстетической направленности, с дневным пребыванием детей МКОУ «Рассветовская СОШ по адресу: 187725, Ленинградская область, Лодейнопольский район, п. Рассвет, д. 11 по состоянию на 11 час. 00 мин. 01.04.2019г. СООТВЕТСТВУЕТ СанПиН 2.4.4. 2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" при условии дополнительного предоставления информации:

- акты выполненных работ на проведение акарицидной обработки,

- акты выполнения дератизационных мероприятий,

- утвержденное штатное расписание и списочный состав персонала учреждения со сведениями об отсутствии контактов с инфекционными больными на каждого сотрудника, с результатами медицинских обследований, данные о прививках на персонал (против дифтерии, кори, гепатита В), сведения об аттестации и гигиеническом обучении представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах за 3 дня до открытия ДОЛ.

-списочный состав детей и медицинскую документацию на детей со сведениями об отсутствии контактов с инфекционными больными представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах за 3 дня до открытия ДОЛ.

-договор (муниципальный контракт) на организацию питания в ДОЛ.

3. В период проведения проверки в ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах от Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Рассветовская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ «Рассветовская СОШ») поступило уведомление о сроках открытия учреждения отдыха и оздоровления детей в сезон 2019 года вх. № 01 от 18.03.2019г детского оздоровительно-образовательного лагеря «Юность», здоровье сберегающей направленности, с дневным пребыванием детей.

Проектная мощность, вместимость: детей 15, взрослых (персонала) 6.

Место расположения: 187725, Ленинградская область, Лодейнопольский район, п. Рассвет, д. 11

Ф.И.О. начальника лагеря: Тарасова Светлана Кенсариновна


Контактные телефоны:8(813)642-35-168

Планируемая дата открытия лагеря: 1 смена- 01.06.2019г.

Планируемое количество детей:

1 смена - 15 человек

Планируемое количество персонала в наиболее многочисленную смену 6, в т. ч. работники пищеблока 2, мед. работники 1 .

  
Подпись проверяющего  
ю/л, ИП

\_\_\_\_\_  
подпись уполномоченного представителя



Площадь территории ДОЛ 15 тыс. кв. м;  
площадь акарицидной обработки 1045,2 кв. м и планируемая дата обработки до 29.05.2019г.;  
площадь дератизационных мероприятий 1000 кв. м и планируемая дата проведения до 29.05.2019г.;


Заключение: санитарное состояние помещений детского оздоровительно-образовательного лагеря «Юность», здоровье сберегающей направленности, с дневным пребыванием детей МКОУ «Рассветовская СОШ по адресу: 187725, Ленинградская область, Лодейнополюский район, п. Рассвет, д. 11 по состоянию на 11 час. 00 мин. 01.04.2019г. СООТВЕТСТВУЕТ СанПиН 2.4.4. 2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" при условии дополнительного предоставления информации:

- акты выполненных работ на проведение акарицидной обработки,
- акты выполнения дератизационных мероприятий,
- утвержденное штатное расписание и списочный состав персонала учреждения со сведениями об отсутствии контактов с инфекционными больными на каждого сотрудника, с результатами медицинских обследований, данные о прививках на персонал (против дифтерии, кори, гепатита В), сведения об аттестации и гигиеническом обучении представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Волховском, Лодейнополюском и Подпорожском районах за 3 дня до открытия ДОЛ.
- списочный состав детей и медицинскую документацию на детей со сведениями об отсутствии контактов с инфекционными больными представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Волховском, Лодейнополюском и Подпорожском районах за 3 дня до открытия ДОЛ.
- договор (муниципальный контракт) на организацию питания в ДОЛ.

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении МКОУ «Рассветовская СОШ» ОГРН 1024701531931; ИНН/КПП 4709007765/471101001, по адресу: 187725, Ленинградская область, Лодейнополюский район, п. Рассвет, д. 7, 29.03.2019г. с 11 ч. 00 мин. до 14 час. 00 мин. (датой обнаружения данного длящегося административного правонарушения считать 29.03.2019 г. в период времени с 11 ч. до 14 ч.) **выявлены нарушения:**

#### **МКОУ «Рассветовская СОШ» дошкольные группы:**

- 1) В приготовлении блюд применяется жарка (жареная капуста), что является нарушением п. 14.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
- 2) Свежий салат из огурцов на обед заправлен заранее, в 10 час. 30 мин. (время раздачи блюд с 12 час. 00 мин.), что является нарушением п. 14.17. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
- 3) На момент проверки, 15.03.2019г., суточные пробы отобраны только в обед 15.03.2019г., что является нарушением п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
- 4) В примерном 10-дневном меню отсутствует ссылка на сборник рецептур, что является нарушением п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к

  
Подпись проверяющего  
ю/л, ИП

\_\_\_\_\_  
подпись уполномоченного представителя



устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

5) Измерения искусственного освещения территории в ночное время не проводятся (протоколы не представлены), что является нарушением п. 3.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»;

6) Отсутствует оборудованная контейнерная площадка для сбора мусора, что является нарушением п. 3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

7) Отсутствуют условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что является нарушением п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

8) В пищеблоке оборудование, являющееся источниками выделений тепла, газов (плита) не обеспечено локальной вытяжной вентиляцией в зоне максимального загрязнения, что является нарушением п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

9) В перечень технологического оборудования включено менее 2 мясорубок для раздельного приготовления сырых и готовых продуктов, что является нарушением п. 14.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

10) Складское помещение для сухих продуктов в пищеблоке не оборудовано приборами для измерения температуры и влажности воздуха, что является нарушением п. 14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

11) Облицовочные покрытия потолка в помещении моечной для кухонной посуды на пищеблоке, потолка в горячем цехе, потолка в групповом помещении средней группы, потолка в спальном помещении средней группы, потолка и стен в групповом помещении подготовительной группы, стены и потолок в спальном помещении подготовительной группы имеют нарушения целостности (сколы краски, шелушение); в групповом помещении средней группы, в групповом помещении подготовительной группы имеются следы протечки кровли; облицовочные покрытия стен, потолка и пола в спортивном зале имеют нарушения целостности, что препятствует проведению влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

12) Не обеспечено раздельное хранение разделочного инвентаря для сырой и готовой продукции на пищеблоке (ножи, разделочные доски), что является нарушением п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

13) В помещении горячего цеха в пищеблоке находятся личные вещи персонала (сумка), что является нарушением п. 19.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

14) Нарушен режим мытья столовой посуды в групповых ячейках, отсутствуют гибкие шланги для ополаскивания посуды, что является нарушением п. 13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

  
Подпись проверяющего  
ю/л, ИП

подпись уполномоченного представителя



15) Не обеспечено раздельное хранение личной верхней одежды и сменной санитарной одежды для работников пищеблока, количество сменной санитарной одежды на каждого работника пищеблока менее 3 комплектов, что является нарушением п. 19.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

16) В туалетном помещении группы для детей младшего возраста размещена емкость для замачивания посуды, что не предусмотрено требованиями, что является нарушением п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

17) В групповых помещениях не обеспечена маркировка мебели (столы, стулья) согласно Табл. 1, что является нарушением п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

18) В помещении склада для сыпучих продуктов находится просроченная пищевая продукция перец черный молотый дата изг. 16.07.13 сроком хранения 24 мес. (срок хранения истек 16.07.2015г.) в количестве 3 уп.; лист лавровый с датой изг. 22.11.2016 и сроком хранения 24 мес. (истек 22.11.2018г.) в количестве 1 уп., что является нарушением п. 4, ст. 58; п. 7, п. 9, п.12, ст. 17 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011; п.14.16.5. п.14.16.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

19) В групповых помещениях в питании детей используется столовая посуда, имеющая сколы, что является нарушением п. 13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

20) Оценка качества готовых блюд проводится комиссией в составе менее 3 чел. (имеется только одна подпись), что является нарушением п. 14.23. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

21) Не обеспечена подводка горячей воды к мочной столовой посуды в средней группе, что является нарушением п. 4.33. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

22) Не обеспечена подводка горячей воды к умывальным раковинам во всех туалетных помещениях групп, что является нарушением п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

23) Протоколы лабораторных исследований, в рамках исполнения программы производственного контроля отсутствуют, производственный контроль не осуществляется, что является нарушением п. 1.5 Санитарных правил СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

2. В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении МКОУ «Рассветовская СОШ» ОГРН 1024701531931; ИНН/КПП 4709007765/471101001, по адресу: 187725, Ленинградская область, Лодейнопольский район, п. Рассвет, д. 11 (школьное отделение), 29.03.2019г. с 11 ч. 00 мин. до 14 час. 00 мин. (датой обнаружения данного дящегося административного правонарушения считать 29.03.2019 г. в период времени с 11 ч. до 14 ч.) выявлены нарушения:

  
Подпись проверяющего  
ю/л, ИП

\_\_\_\_\_ 12  
подпись уполномоченного представителя



24) Измерения искусственного освещения территории в ночное время не проводятся (протоколы не представлены), что является нарушением п. 3.9. СанПиН 2.4.2. 2821– 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

25) Работы по обслуживанию чистке и ревизии вентиляционной системы здания не проводятся, акты выполненных работ, что является нарушением п. 6.12. СанПиН 2.4.2. 2821– 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Ответственным лицом за выявленные нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии являются:

- за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения юридическое лицо - МКОУ «Рассветовская СОШ» и должностное лицо - заместитель директора МКОУ «Рассветовская СОШ» Цветкова Оксана Михайловна;

- за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения юридическое лицо - МКОУ «Рассветовская СОШ» и должностное лицо - заместитель директора МКОУ «Рассветовская СОШ» Цветкова Оксана Михайловна;

- за нарушение требований технических регламентов – заместитель директора МКОУ «Рассветовская СОШ» Цветкова Оксана Михайловна;

**Приложение к акту :**

протоколы лабораторных исследований № 656 от 27.03.2019, № 8114 от 20.03.2019, № 8115 от 20.03.2019, № 8116 от 20.03.2019, № 649 от 20.03.2019, № 650 от 20.03.2019, № 651 от 20.03.2019, № 652 от 20.03.2019, № 653 от 20.03.2019, № 654 от 20.03.2019, № 655 от 20.03.2019, № 657 от 20.03.2019, № 658 от 20.03.2019, № 659 от 22.03.2019, № 660 от 25.03.2019, № 663 от 21.03.2019.

Предписание № 36 от 01.04.2019г.


Запись в Журналы учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесены (заполняется при проведении выездной проверки)

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)


\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Главный специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Ленинградской  
области в Волховском,  
Лодейнопольском и  
Подпорожском районах

должность лица (руководитель группы)  
проводившее мероприятия по контролю

  
подпись

Ю.В. Сеничева  
ФИО

  
Подпись проверяющего  
ю/л, ИП

\_\_\_\_\_  
подпись уполномоченного представителя



Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах.

**С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):**

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:**

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**Для особых отметок**

  
\_\_\_\_\_  
Подпись проверяющего  
ю/л, ИП

\_\_\_\_\_  
подпись уполномоченного представителя